






ULX[®] Wireless System

**USER GUIDE SUPPLEMENT
RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES
BEDIENUNGSANLEITUNG ANHANG
INFORMACION ADICIONAL
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

J2 (554–590 MHz)



R&TTE CONFORMITY INFORMATION

IMPORTANT! Shure Models ULX1 and ULX2 Transmitters meet the essential requirements of the European R&TTE Directive 99/5/EC and are eligible to carry the CE marking. **CE O682** ①

Shure Models ULXS4 and ULXP4 Receivers meet the essential requirements of the European R&TTE Directive 99/5/EC and are eligible to carry the CE marking. **CE**

NOTE: THIS RADIO APPARATUS MAY BE CAPABLE OF OPERATING ON SOME FREQUENCIES NOT AUTHORIZED IN YOUR REGION. PLEASE CONTACT YOUR NATIONAL AUTHORITY TO OBTAIN INFORMATION ON AUTHORIZED FREQUENCIES FOR WIRELESS MICROPHONE PRODUCTS IN YOUR REGION.

Frequency Range of Apparatus: 554 MHz–590 MHz

Licensing: A ministerial license to operate this equipment may be required in certain areas. Consult your national authority for possible requirements.

Shure Transmitter Models ULX1 and ULX2 may be used in the countries and frequency ranges listed in Table 1.

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ R&TTE

IMPORTANT ! Les transmetteurs modèles Shure ULX1 et ULX2 conforme aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE 99/5/CE et sont autorisés à porter la marque CE. **CE O682** ①

Les récepteurs modèles Shure ULXS4 et ULXP4 conforme aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE 99/5/CE et sont autorisés à porter la marque CE. **CE**

REMARQUE : IL EST POSSIBLE QUE CE MATÉRIEL SOIT CAPABLE DE FONCTIONNER SUR CERTAINES FRÉQUENCES NON AUTORISÉES LOCALEMENT. SE METTRE EN RAPPORT AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR OBTENIR LES INFORMATIONS SUR LES FRÉQUENCES AUTORISÉES POUR LES SYSTÈMES DE MICROPHONES SANS FIL LOCALEMENT.

Gamme de fréquences pour ce matériel : 554 MHz–590 MHz

Autorisation d'utilisation : Noter qu'une licence officielle d'utilisation de ce matériel peut être requise dans certains endroits. Consulter les autorités compétentes pour les spécifications possibles.

Les modèles d'émission Shure ULX1 et ULX2 peuvent être utilisés dans les pays et aux gammes de fréquences indiqués au Tableau 1.

R&TTE-ÜBEREINSTIMMUNGSINFORMATIONEN

WICHTIG! Die Sender Modelle ULX1 und ULX2 entsprechen den Grundanforderungen der europäischen R&TTE-Richtlinie 99/5/EC und sind zum Tragen des CE-Zeichens berechtigt. **CE O682** ①

Die Empfänger Modelle ULXS4 und ULXP4 entsprechen den Grundanforderungen der europäischen R&TTE-Richtlinie 99/5/EC und sind zum Tragen des CE-Zeichens berechtigt. **CE**


HINWEIS: DIESES GERÄT KANN MÖGLICHERWEISE AUF EINIGEN FREQUENZEN ARBEITEN, DIE IN IHREM GEBIET NICHT ZUGELASSEN SIND. WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE, UM INFORMATIONEN ÜBER ZUGELASSENE FREQUENZEN FÜR DRAHTLOSE MIKROFONPRODUKTE IN IHREM GEBIET ZU ERHALTEN.

Frequenzbereich dieses Geräts: 554 MHz–590 MHz

Zulassung: Es ist zu beachten, dass in einigen Gebieten für den Betrieb dieses Geräts u.U. eine behördliche Zulassung erforderlich ist. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde, um Informationen über mögliche Anforderungen zu erhalten.

Die Shure-Sendermodelle ULX1 und ULX2 können in den Ländern und mit den Frequenzbereichen verwendet werden, die in Tabelle 1 aufgeführt sind.

INFORMACION DE CONFORMIDAD RTTE

IMPORTANTE: Los transmisores modelos ULX1 y ULX2 de Shure cumplen con los requisitos esenciales de la directriz europea 99/5/EC de RTTE y califican para llevar la marca CE. **CE O682** 

Los receptores modelos ULXS4 y UL:XP4 de Shure cumplen con los requisitos esenciales de la directriz europea 99/5/EC de RTTE y califican para llevar la marca CE. **CE**


NOTA: ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO FUNCIONE EN ALGUNAS FRECUENCIAS NO AUTORIZADAS EN SU REGION. POR FAVOR CONTACTE A LA AUTORIDAD NACIONAL PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS PARA PRODUCTOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS EN SU ZONA.

Gama de frecuencias de este equipo: 554 MHz–590 MHz

Licencia de uso: Tenga presente que se puede requerir una licencia ministerial para hacer funcionar este equipo en algunas áreas. Consulte a la autoridad nacional sobre los posibles requisitos.

Los transmisores Shure modelos ULX1 y ULX2 pueden usarse en los países y gamas de frecuencias indicados en la Tabla 1.

INFORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA R&TTE

IMPORTANTE: I trasmettitori Shure modelli ULX1 e ULX2 conformen ai requisiti essenziali specificati nella direttiva europea R&TTE 99/5/EC e possono essere contrassegnati con il marchio CE. **CE O682** 

I ricevitori Shure modelli ULXS4 e ULXP4 conformen ai requisiti essenziali specificati nella direttiva europea R&TTE 99/5/EC e possono essere contrassegnati con il marchio CE. **CE**


NOTA: QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE IN GRADO DI FUNZIONARE A FREQUENZE NON AUTORIZZATE NELLA REGIONE IN CUI SI TROVA L'UTENTE. RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE AUTORIZZATE NELLA PROPRIA REGIONE PER I PRODOTTI MICROFONICI SENZA FILI.

Gamma di frequenza per questo apparecchio: 554 MHz–590 MHz

Concessione della licenza all'uso: Tenere presente che per usare questo apparecchio in certe aree può essere necessaria una licenza ministeriale. Per i possibili requisiti, rivolgersi alle autorità competenti.

I trasmettitori Shure, modelli ULX1 e ULX2, può essere utilizzato nei Paesi e alle frequenze elencati nella Tabella 1.

INFORMAÇÃO DE CONFORMIDADE R&TTE

IMPORTANTE! Os transmissores Shure modelos ULX1 e ULX2 atendem às especificações essenciais da Diretiva Europeia R&TTE 99/5/EC, e são elegíveis para ostentar a marcação CE. **CE O682** 

Os receptores Shure modelos ULXS4 e ULXP4 atendem às especificações essenciais da Diretiva Europeia R&TTE 99/5/EC, e são elegíveis para ostentar a marcação CE **CE**

NOTA: É POSSÍVEL QUE ESTE APARELHO DE RÁDIO OPERE EM ALGUMAS FREQUÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS EM SUA REGIÃO. POR FAVOR, INFORME-SE JUNTO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES QUANTO ÀS FREQUÊNCIAS DE USO PERMITIDO POR MICROFONES SEM FIO EM SUA ÁREA.

Faixa de Frequência usada por este aparelho: 554 MHz–590 MHz

Licença de uso: O uso deste equipamento em certas regiões pode exigir a obtenção de uma licença ministerial. Consulte as autoridades competentes sobre possíveis exigências desse tipo. Os transmissores Shure modelos ULX1 e ULX2 podem ser usados nos países e nas faixas de frequência listadas da Tabela 1.

TABLE 1 TABLEAU 1 TABELLE 1 TABLA 1 TABELLA 1 TABELA 1

| Country Code | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
|--------------------------|--|--|--|---|---|--|
| Code de Pays | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 |
| Länder-Kürzel | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 |
| Código de País | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 |
| Codice del Paese | Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | Gruppo 4 | Gruppo 5 | Gruppo 6 |
| Código do País | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 |
| A | ● * | ● * | | | | |
| B | | | | | | |
| BE | | | | | | |
| CH | | | | | | |
| D | | | | | | |
| DK | | | | | | |
| E | ● * | ● * | | | | |
| F | | | ● * | ● * | ● * | ● * |
| FIN | | | | | | |
| GB | | | | | | |
| GR | ● * | ● * | | | | |
| I | ● * | ● * | | | | |
| IRL | | | | | | |
| L | | | | | | |
| NL | ● * | ● * | ● * | ● * | ● * | |
| N | | | | | | |
| P | ● * | ● * | | | | |
| S | | | | | | |
| All others | * | * | * | * | * | * |
| Explanation of the Group | Full range of operation, max. number of frequencies | Full range of operation, max. number of frequencies | Netherlands preferred: compatible with ULX-R4 Group 15 | Netherlands preferred: compatible with U-MC Group 4 and UC-MC Group 4 | Netherlands preferred: compatible with U-MC Group 5 and UC-MC Group 5 | France preferred: User-Group A |
| Explication des Groupes | Hayon d'action complet, nombre max. des fréquences compatibles | Hayon d'action complet, nombre max. des fréquences compatibles | Hecommandé en Pays-Bas: compatible avec ULX-R4 Groupe 15 | Hedommandé en Pays-Bas: Compatible avec U-MC Grp 4 et UC-MC grp. 4 | Hedommandé en Pays-Bas: Compatible avec U-MC Grp. 5 et UC-MC Grp. 5 | Hecommandé en France: Groupe A |
| Erklärung der Gruppen | Kompletter Arbeitsbereich, max. Anzahl kompatibler Frequenzen | Kompletter Arbeitsbereich, max. Anzahl kompatibler Frequenzen | Bevorzugt für Niederlande: kompatibel mit ULX-R4 Grp.15 | Bevorzugt für Niederlande: kompatibel mit U-MC Grp. 4 u. UC-MC Grp. 4 | Bevorzugt für Niederlande: kompatibel mit U-MC Grp. 5 u. UC-MC Grp. 5 | Bevorzugt für Frankreich: Nutzergruppe A |

| Country Code | Group 7 | Group 8 | Group 9 | Group 10 | Group 11 |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Code de Pays | Groupe 7 | Groupe 8 | Groupe 9 | Groupe 10 | Groupe 11 |
| Länder-Kürzel | Gruppe 7 | Gruppe 8 | Gruppe 9 | Gruppe 10 | Gruppe 11 |
| Código de País | Grupo 7 | Grupo 8 | Grupo 9 | Grupo 10 | Grupo 11 |
| Codice del Paese | Gruppo 7 | Gruppo 8 | Gruppo 9 | Gruppo 10 | Gruppo 11 |
| Código do País | Grupo 7 | Grupo 8 | Grupo 9 | Grupo 10 | Grupo 11 |
| A | | | | | ● * |
| B | | | | | |
| BE | | | | | * |
| CH | | | | | |
| D | | | ● * | ● * | |
| DK | | | | | |
| E | | | | | |
| F | ● * | ● * | | | |
| FIN | | | | | |
| GB | | | | | ● * |
| GR | ● * | ● * | | | |
| I | ● * | ● * | | | |
| IRL | | | | | |
| L | | | | | |
| NL | ● * | ● * | | | |
| N | | | | | |
| P | ● * | ● * | | | |
| S | | | | | |
| All others | * | * | * | * | * |
| Explanation of the Group | France preferred: User-Group A | France preferred: User-Group B | France preferred: User-Group B | France preferred: User-Group C | France preferred: User-Group C |
| Explication des Groupes | Hecommandé en France: Groupe A | Hecommandé en France: Groupe B | Hecommandé en France: Groupe B | Hecommandé en France: Groupe C | Hecommandé en France: Groupe C |
| Erklärung der Gruppen | Bevorzugt für Frankreich: Nutzergruppe A | Bevorzugt für Frankreich: Nutzergruppe B | Bevorzugt für Frankreich: Nutzergruppe B | Bevorzugt für Frankreich: Nutzergruppe C | Bevorzugt für Frankreich: Nutzergruppe C |

- * **Note:** Please contact your national frequency authority for information on available legal frequencies for your area and legal use of the equipment.
- * **Remarque:** Veuillez contacter votre compétente autorité nationale pour recevoir des informations des fréquences disponibles et de l'emploi légal de l'équipement dans votre zone
- * **Hinweis:** Bitte setzen sie sich mit Ihrer zuständigen nationalen Behörde bezüglich verfügbarer Sendefrequenzen an Ihrem Einsatzort und dem legalen Betrieb des Gerätes in Verbindung.
- * **Nota:** Este aparato es capaz de funcionar con algunas frecuencias no autorizadas para su región. Por favor comuníquese con las autoridades nacionales para obtener información para el uso autorizado de microfonos inalámbricos en su región.
- * **Nota:** Questa apparecchiatura potrebbe funzionare a frequenze non autorizzate nella regione in cui si trova l'utente. Rivolgersi alle autorità competenti per informazioni sulle frequenze autorizzate localmente per i microfoni senza fili.
- * **Nota:** É possível que este aparelho de rádio opere em algumas frequências não autorizadas para sua região. Por favor, informe-se junto às autoridades competentes quanto às frequências de uso permitido em sua região.

SYSTEM COMPATIBILITY GUIDE FOR FREQUENCY BAND J2 (554 - 590 MHz)
SYSTÈMES COMPATIBLES EN FRÉQUENCE DANS LA BANDE J2 (554 - 590 MHz)
FREQUENZKOMPATIBLE SYSTEME IM FREQUENZBEREICH J2 (554 - 590 MHz)
SISTEMAS CON FRECUENCIAS COMPATIBLES EN LA BANDA J2 (554 - 590 MHz)
SISTEMI COMPATIBILI IN FREQUENZA NELLA BANDA J2 (554 - 590 MHz)
SISTEMAS COM FREQUÊNCIAS COMPATÍVEIS DA NA FAIXA J2 (554 - 590 MHz)

| Channel Canal Canal Canal Canale Canal | GRP 1 (MHz) | GRP 2 (MHz) | GRP3 (MHz) | GRP 4 (MHz) | GRP 5 (MHz) | GRP 6 (MHz) | GRP 7 (MHz) | GRP8 (MHz) | Group 9 (MHz) | Group 10 (MHz) | Group 11 (MHz) |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 555.000 | 554.000 | 554.500 | 555.500 | 554.225 | 554.225 | 554.775 | 556.000 | 587.850 | 555.250 | 582.350 |
| 2 | 556.500 | 555.250 | 555.500 | 556.250 | 557.300 | 554.975 | 556.000 | 556.700 | 586.850 | 556.250 | 582.850 |
| 3 | 557.000 | 556.750 | 556.250 | 558.750 | 557.700 | 557.300 | 556.700 | 558.300 | 586.100 | 558.100 | 583.850 |
| 4 | 557.750 | 557.250 | 558.750 | 559.750 | 558.500 | 557.700 | 558.300 | 559.000 | 584.100 | 558.850 | 584.600 |
| 5 | 558.750 | 558.000 | 559.750 | 560.500 | 560.775 | 558.500 | 559.000 | 560.225 | 580.850 | 560.600 | 585.975 |
| 6 | 561.500 | 559.750 | 560.500 | 561.750 | 562.225 | 560.775 | 560.225 | 562.775 | 580.100 | 561.850 | 587.600 |
| 7 | 562.250 | 560.250 | 561.750 | 562.500 | 564.500 | 561.500 | 562.775 | 564.000 | 578.100 | 562.850 | 588.850 |
| 8 | 563.500 | 561.250 | 563.500 | 563.500 | 565.300 | 572.500 | 564.700 | 564.700 | 577.350 | 563.350 | |
| 9 | 567.000 | 563.000 | 567.500 | 567.500 | 565.700 | 573.300 | 567.000 | 568.225 | 576.850 | 564.350 | |
| 10 | 568.500 | 563.500 | 568.500 | 568.500 | 566.500 | 574.500 | 568.225 | 570.025 | 575.850 | 567.100 | |
| 11 | 569.000 | 565.000 | 569.250 | 569.250 | 568.775 | 576.775 | 573.100 | 574.300 | 575.100 | 571.850 | |
| 12 | 570.250 | 567.500 | 569.750 | 569.750 | 572.500 | 578.225 | 574.300 | 575.000 | 571.850 | 575.100 | |
| 13 | 570.750 | 568.250 | 571.750 | 571.250 | 577.500 | 580.500 | 578.775 | 576.975 | 571.350 | 575.600 | |
| 14 | 572.750 | 569.500 | 574.750 | 571.750 | 578.225 | 581.300 | 580.000 | 580.700 | 570.350 | 576.350 | |
| 15 | 574.250 | 570.500 | 579.250 | 574.750 | 580.900 | 581.700 | 580.700 | 582.300 | 569.850 | 577.350 | |
| 16 | 575.000 | 571.250 | 582.750 | 575.750 | 581.700 | 584.775 | 582.300 | 583.000 | 568.100 | 578.600 | |
| 17 | 576.000 | 575.750 | 583.500 | 579.250 | 584.775 | 586.225 | 583.000 | 584.975 | 567.350 | 580.600 | |
| 18 | 576.750 | 577.250 | 584.500 | 583.500 | 585.500 | 586.975 | 584.975 | 588.000 | 561.350 | 582.350 | |
| 19 | 578.750 | 580.000 | 585.250 | 584.500 | 588.900 | | 588.700 | 588.700 | 560.100 | 583.600 | |
| 20 | 582.250 | 580.500 | 586.500 | 585.750 | | | | | 559.100 | 585.100 | |
| 21 | 584.250 | 583.500 | 587.500 | 586.500 | | | | | 558.350 | 586.350 | |
| 22 | 585.250 | 585.500 | 588.250 | 588.250 | | | | | 556.350 | 587.100 | |
| 23 | 586.000 | 586.000 | | | | | | | 555.100 | 588.100 | |
| 24 | 587.500 | 586.750 | | | | | | | 554.100 | 588.850 | |

MASTER LIST

The "Master List" is a comprehensive index of all system frequencies offered in the 554–590 MHz band, in 25 kHz increments. To enter or exit the Master List, press and hold the SET button on either the transmitter or receiver for approximately 10 seconds.

LISTE PRINCIPALE

La «Liste principale» est un index complet de toutes les fréquences utilisées comprises par groupes de 25 kHz dans la bande de 554 à 590 MHz. Pour accéder à ce mode appuyez sur le bouton «SET» pendant 10 secondes.

HAUPTLISTE

Die „Hauptliste“ enthält alle Systemfrequenzen, die im Frequenzbereich von 554 bis 590 MHz zur Verfügung stehen (in Stufen von 25 kHz). Um die Hauptliste zu aktivieren, die SET Taste für etwa 10 Sekunden niedergedrückt halten.

LISTA MAESTRA

La "Lista maestra" es un índice completo de todas las frecuencias ofrecidas en la banda de 554–590 MHz, en intervalos de 25 kHz cada uno. Para ingresar o salir de la lista maestra, mantenga oprimido el botón SET por 10 segundos, aproximadamente.

L'ELENCO PRINCIPALE

L'elenco principale costituisce un indice completo di tutte le frequenze di sistema offerte nella banda 554–590 MHz, in incrementi di 25 kHz. Per entrare o salire l'elenco principale, tenete premuto il pulsante SET per approssimante 10 secondi.

LISTA MESTRA

A lista "Mestra" é um índice detalhado de todas as frequências do sistema na faixa de 554–590 megahertz, em incrementos de 25 quilohertz. Para entrar ou retirar na lista, mantenha pressionado o botão SET no transmissor ou no receptor por aproximadamente 10 segundos.

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E0 | 554.000 |
| E1 | 554.025 |
| E2 | 554.050 |
| E3 | 554.075 |
| E4 | 554.100 |
| E5 | 554.125 |
| E6 | 554.150 |
| E7 | 554.175 |
| E8 | 554.200 |
| E9 | 554.225 |
| E10 | 554.250 |
| E11 | 554.275 |
| E12 | 554.300 |
| E13 | 554.325 |
| E14 | 554.350 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E15 | 554.375 |
| E16 | 554.400 |
| E17 | 554.425 |
| E18 | 554.450 |
| E19 | 554.475 |
| E20 | 554.500 |
| E21 | 554.525 |
| E22 | 554.550 |
| E23 | 554.575 |
| E24 | 554.600 |
| E25 | 554.625 |
| E26 | 554.650 |
| E27 | 554.675 |
| E28 | 554.700 |
| E29 | 554.725 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E30 | 554.750 |
| E31 | 554.775 |
| E32 | 554.800 |
| E33 | 554.825 |
| E34 | 554.850 |
| E35 | 554.875 |
| E36 | 554.900 |
| E37 | 554.925 |
| E38 | 554.950 |
| E39 | 554.975 |
| E40 | 555.000 |
| E41 | 555.025 |
| E42 | 555.050 |
| E43 | 555.075 |
| E44 | 555.100 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E45 | 555.125 |
| E46 | 555.150 |
| E47 | 555.175 |
| E48 | 555.200 |
| E49 | 555.225 |
| E50 | 555.250 |
| E51 | 555.275 |
| E52 | 555.300 |
| E53 | 555.325 |
| E54 | 555.350 |
| E55 | 555.375 |
| E56 | 555.400 |
| E57 | 555.425 |
| E58 | 555.450 |
| E59 | 555.475 |
| E60 | 555.500 |
| E61 | 555.525 |
| E62 | 555.550 |
| E63 | 555.575 |
| E64 | 555.600 |
| E65 | 555.625 |
| E66 | 555.650 |
| E67 | 555.675 |
| E68 | 555.700 |
| E69 | 555.725 |
| E70 | 555.750 |
| E71 | 555.775 |
| E72 | 555.800 |
| E73 | 555.825 |
| E74 | 555.850 |
| E75 | 555.875 |
| E76 | 555.900 |
| E77 | 555.925 |
| E78 | 555.950 |
| E79 | 555.975 |
| E80 | 556.000 |
| E81 | 556.025 |
| E82 | 556.050 |
| E83 | 556.075 |
| E84 | 556.100 |
| E85 | 556.125 |
| E86 | 556.150 |
| E87 | 556.175 |
| E88 | 556.200 |
| E89 | 556.225 |
| E90 | 556.250 |
| E91 | 556.275 |
| E92 | 556.300 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E93 | 556.325 |
| E94 | 556.350 |
| E95 | 556.375 |
| E96 | 556.400 |
| E97 | 556.425 |
| E98 | 556.450 |
| E99 | 556.475 |
| E100 | 556.500 |
| E101 | 556.525 |
| E102 | 556.550 |
| E103 | 556.575 |
| E104 | 556.600 |
| E105 | 556.625 |
| E106 | 556.650 |
| E107 | 556.675 |
| E108 | 556.700 |
| E109 | 556.725 |
| E110 | 556.750 |
| E111 | 556.775 |
| E112 | 556.800 |
| E113 | 556.825 |
| E114 | 556.850 |
| E115 | 556.875 |
| E116 | 556.900 |
| E117 | 556.925 |
| E118 | 556.950 |
| E119 | 556.975 |
| E120 | 557.000 |
| E121 | 557.025 |
| E122 | 557.050 |
| E123 | 557.075 |
| E124 | 557.100 |
| E125 | 557.125 |
| E126 | 557.150 |
| E127 | 557.175 |
| E128 | 557.200 |
| E129 | 557.225 |
| E130 | 557.250 |
| E131 | 557.275 |
| E132 | 557.300 |
| E133 | 557.325 |
| E134 | 557.350 |
| E135 | 557.375 |
| E136 | 557.400 |
| E137 | 557.425 |
| E138 | 557.450 |
| E139 | 557.475 |
| E140 | 557.500 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E141 | 557.525 |
| E142 | 557.550 |
| E143 | 557.575 |
| E144 | 557.600 |
| E145 | 557.625 |
| E146 | 557.650 |
| E147 | 557.675 |
| E148 | 557.700 |
| E149 | 557.725 |
| E150 | 557.750 |
| E151 | 557.775 |
| E152 | 557.800 |
| E153 | 557.825 |
| E154 | 557.850 |
| E155 | 557.875 |
| E156 | 557.900 |
| E157 | 557.925 |
| E158 | 557.950 |
| E159 | 557.975 |
| E160 | 558.000 |
| E161 | 558.025 |
| E162 | 558.050 |
| E163 | 558.075 |
| E164 | 558.100 |
| E165 | 558.125 |
| E166 | 558.150 |
| E167 | 558.175 |
| E168 | 558.200 |
| E169 | 558.225 |
| E170 | 558.250 |
| E171 | 558.275 |
| E172 | 558.300 |
| E173 | 558.325 |
| E174 | 558.350 |
| E175 | 558.375 |
| E176 | 558.400 |
| E177 | 558.425 |
| E178 | 558.450 |
| E179 | 558.475 |
| E180 | 558.500 |
| E181 | 558.525 |
| E182 | 558.550 |
| E183 | 558.575 |
| E184 | 558.600 |
| E185 | 558.625 |
| E186 | 558.650 |
| E187 | 558.675 |
| E188 | 558.700 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E189 | 558.725 |
| E190 | 558.750 |
| E191 | 558.775 |
| E192 | 558.800 |
| E193 | 558.825 |
| E194 | 558.850 |
| E195 | 558.875 |
| E196 | 558.900 |
| E197 | 558.925 |
| E198 | 558.950 |
| E199 | 558.975 |
| E200 | 559.000 |
| E201 | 559.025 |
| E202 | 559.050 |
| E203 | 559.075 |
| E204 | 559.100 |
| E205 | 559.125 |
| E206 | 559.150 |
| E207 | 559.175 |
| E208 | 559.200 |
| E209 | 559.225 |
| E210 | 559.250 |
| E211 | 559.275 |
| E212 | 559.300 |
| E213 | 559.325 |
| E214 | 559.350 |
| E215 | 559.375 |
| E216 | 559.400 |
| E217 | 559.425 |
| E218 | 559.450 |
| E219 | 559.475 |
| E220 | 559.500 |
| E221 | 559.525 |
| E222 | 559.550 |
| E223 | 559.575 |
| E224 | 559.600 |
| E225 | 559.625 |
| E226 | 559.650 |
| E227 | 559.675 |
| E228 | 559.700 |
| E229 | 559.725 |
| E230 | 559.750 |
| E231 | 559.775 |
| E232 | 559.800 |
| E233 | 559.825 |
| E234 | 559.850 |
| E235 | 559.875 |
| E236 | 559.900 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E237 | 559.925 |
| E238 | 559.950 |
| E239 | 559.975 |
| E240 | 560.000 |
| E241 | 560.025 |
| E242 | 560.050 |
| E243 | 560.075 |
| E244 | 560.100 |
| E245 | 560.125 |
| E246 | 560.150 |
| E247 | 560.175 |
| E248 | 560.200 |
| E249 | 560.225 |
| E250 | 560.250 |
| E251 | 560.275 |
| E252 | 560.300 |
| E253 | 560.325 |
| E254 | 560.350 |
| E255 | 560.375 |
| E256 | 560.400 |
| E257 | 560.425 |
| E258 | 560.450 |
| E259 | 560.475 |
| E260 | 560.500 |
| E261 | 560.525 |
| E262 | 560.550 |
| E263 | 560.575 |
| E264 | 560.600 |
| E265 | 560.625 |
| E266 | 560.650 |
| E267 | 560.675 |
| E268 | 560.700 |
| E269 | 560.725 |
| E270 | 560.750 |
| E271 | 560.775 |
| E272 | 560.800 |
| E273 | 560.825 |
| E274 | 560.850 |
| E275 | 560.875 |
| E276 | 560.900 |
| E277 | 560.925 |
| E278 | 560.950 |
| E279 | 560.975 |
| E280 | 561.000 |
| E281 | 561.025 |
| E282 | 561.050 |
| E283 | 561.075 |
| E284 | 561.100 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E285 | 561.125 |
| E286 | 561.150 |
| E287 | 561.175 |
| E288 | 561.200 |
| E289 | 561.225 |
| E290 | 561.250 |
| E291 | 561.275 |
| E292 | 561.300 |
| E293 | 561.325 |
| E294 | 561.350 |
| E295 | 561.375 |
| E296 | 561.400 |
| E297 | 561.425 |
| E298 | 561.450 |
| E299 | 561.475 |
| E300 | 561.500 |
| E301 | 561.525 |
| E302 | 561.550 |
| E303 | 561.575 |
| E304 | 561.600 |
| E305 | 561.625 |
| E306 | 561.650 |
| E307 | 561.675 |
| E308 | 561.700 |
| E309 | 561.725 |
| E310 | 561.750 |
| E311 | 561.775 |
| E312 | 561.800 |
| E313 | 561.825 |
| E314 | 561.850 |
| E315 | 561.875 |
| E316 | 561.900 |
| E317 | 561.925 |
| E318 | 561.950 |
| E319 | 561.975 |
| E320 | 562.000 |
| E321 | 562.025 |
| E322 | 562.050 |
| E323 | 562.075 |
| E324 | 562.100 |
| E325 | 562.125 |
| E326 | 562.150 |
| E327 | 562.175 |
| E328 | 562.200 |
| E329 | 562.225 |
| E330 | 562.250 |
| E331 | 562.275 |
| E332 | 562.300 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E333 | 562.325 |
| E334 | 562.350 |
| E335 | 562.375 |
| E336 | 562.400 |
| E337 | 562.425 |
| E338 | 562.450 |
| E339 | 562.475 |
| E340 | 562.500 |
| E341 | 562.525 |
| E342 | 562.550 |
| E343 | 562.575 |
| E344 | 562.600 |
| E345 | 562.625 |
| E346 | 562.650 |
| E347 | 562.675 |
| E348 | 562.700 |
| E349 | 562.725 |
| E350 | 562.750 |
| E351 | 562.775 |
| E352 | 562.800 |
| E353 | 562.825 |
| E354 | 562.850 |
| E355 | 562.875 |
| E356 | 562.900 |
| E357 | 562.925 |
| E358 | 562.950 |
| E359 | 562.975 |
| E360 | 563.000 |
| E361 | 563.025 |
| E362 | 563.050 |
| E363 | 563.075 |
| E364 | 563.100 |
| E365 | 563.125 |
| E366 | 563.150 |
| E367 | 563.175 |
| E368 | 563.200 |
| E369 | 563.225 |
| E370 | 563.250 |
| E371 | 563.275 |
| E372 | 563.300 |
| E373 | 563.325 |
| E374 | 563.350 |
| E375 | 563.375 |
| E376 | 563.400 |
| E377 | 563.425 |
| E378 | 563.450 |
| E379 | 563.475 |
| E380 | 563.500 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E381 | 563.525 |
| E382 | 563.550 |
| E383 | 563.575 |
| E384 | 563.600 |
| E385 | 563.625 |
| E386 | 563.650 |
| E387 | 563.675 |
| E388 | 563.700 |
| E389 | 563.725 |
| E390 | 563.750 |
| E391 | 563.775 |
| E392 | 563.800 |
| E393 | 563.825 |
| E394 | 563.850 |
| E395 | 563.875 |
| E396 | 563.900 |
| E397 | 563.925 |
| E398 | 563.950 |
| E399 | 563.975 |
| E400 | 564.000 |
| E401 | 564.025 |
| E402 | 564.050 |
| E403 | 564.075 |
| E404 | 564.100 |
| E405 | 564.125 |
| E406 | 564.150 |
| E407 | 564.175 |
| E408 | 564.200 |
| E409 | 564.225 |
| E410 | 564.250 |
| E411 | 564.275 |
| E412 | 564.300 |
| E413 | 564.325 |
| E414 | 564.350 |
| E415 | 564.375 |
| E416 | 564.400 |
| E417 | 564.425 |
| E418 | 564.450 |
| E419 | 564.475 |
| E420 | 564.500 |
| E421 | 564.525 |
| E422 | 564.550 |
| E423 | 564.575 |
| E424 | 564.600 |
| E425 | 564.625 |
| E426 | 564.650 |
| E427 | 564.675 |
| E428 | 564.700 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E429 | 564.725 |
| E430 | 564.750 |
| E431 | 564.775 |
| E432 | 564.800 |
| E433 | 564.825 |
| E434 | 564.850 |
| E435 | 564.875 |
| E436 | 564.900 |
| E437 | 564.925 |
| E438 | 564.950 |
| E439 | 564.975 |
| E440 | 565.000 |
| E441 | 565.025 |
| E442 | 565.050 |
| E443 | 565.075 |
| E444 | 565.100 |
| E445 | 565.125 |
| E446 | 565.150 |
| E447 | 565.175 |
| E448 | 565.200 |
| E449 | 565.225 |
| E450 | 565.250 |
| E451 | 565.275 |
| E452 | 565.300 |
| E453 | 565.325 |
| E454 | 565.350 |
| E455 | 565.375 |
| E456 | 565.400 |
| E457 | 565.425 |
| E458 | 565.450 |
| E459 | 565.475 |
| E460 | 565.500 |
| E461 | 565.525 |
| E462 | 565.550 |
| E463 | 565.575 |
| E464 | 565.600 |
| E465 | 565.625 |
| E466 | 565.650 |
| E467 | 565.675 |
| E468 | 565.700 |
| E469 | 565.725 |
| E470 | 565.750 |
| E471 | 565.775 |
| E472 | 565.800 |
| E473 | 565.825 |
| E474 | 565.850 |
| E475 | 565.875 |
| E476 | 565.900 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E477 | 565.925 |
| E478 | 565.950 |
| E479 | 565.975 |
| E480 | 566.000 |
| E481 | 566.025 |
| E482 | 566.050 |
| E483 | 566.075 |
| E484 | 566.100 |
| E485 | 566.125 |
| E486 | 566.150 |
| E487 | 566.175 |
| E488 | 566.200 |
| E489 | 566.225 |
| E490 | 566.250 |
| E491 | 566.275 |
| E492 | 566.300 |
| E493 | 566.325 |
| E494 | 566.350 |
| E495 | 566.375 |
| E496 | 566.400 |
| E497 | 566.425 |
| E498 | 566.450 |
| E499 | 566.475 |
| E500 | 566.500 |
| E501 | 566.525 |
| E502 | 566.550 |
| E503 | 566.575 |
| E504 | 566.600 |
| E505 | 566.625 |
| E506 | 566.650 |
| E507 | 566.675 |
| E508 | 566.700 |
| E509 | 566.725 |
| E510 | 566.750 |
| E511 | 566.775 |
| E512 | 566.800 |
| E513 | 566.825 |
| E514 | 566.850 |
| E515 | 566.875 |
| E516 | 566.900 |
| E517 | 566.925 |
| E518 | 566.950 |
| E519 | 566.975 |
| E520 | 567.000 |
| E521 | 567.025 |
| E522 | 567.050 |
| E523 | 567.075 |
| E524 | 567.100 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E525 | 567.125 |
| E526 | 567.150 |
| E527 | 567.175 |
| E528 | 567.200 |
| E529 | 567.225 |
| E530 | 567.250 |
| E531 | 567.275 |
| E532 | 567.300 |
| E533 | 567.325 |
| E534 | 567.350 |
| E535 | 567.375 |
| E536 | 567.400 |
| E537 | 567.425 |
| E538 | 567.450 |
| E539 | 567.475 |
| E540 | 567.500 |
| E541 | 567.525 |
| E542 | 567.550 |
| E543 | 567.575 |
| E544 | 567.600 |
| E545 | 567.625 |
| E546 | 567.650 |
| E547 | 567.675 |
| E548 | 567.700 |
| E549 | 567.725 |
| E550 | 567.750 |
| E551 | 567.775 |
| E552 | 567.800 |
| E553 | 567.825 |
| E554 | 567.850 |
| E555 | 567.875 |
| E556 | 567.900 |
| E557 | 567.925 |
| E558 | 567.950 |
| E559 | 567.975 |
| E560 | 568.000 |
| E561 | 568.025 |
| E562 | 568.050 |
| E563 | 568.075 |
| E564 | 568.100 |
| E565 | 568.125 |
| E566 | 568.150 |
| E567 | 568.175 |
| E568 | 568.200 |
| E569 | 568.225 |
| E570 | 568.250 |
| E571 | 568.275 |
| E572 | 568.300 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E573 | 568.325 |
| E574 | 568.350 |
| E575 | 568.375 |
| E576 | 568.400 |
| E577 | 568.425 |
| E578 | 568.450 |
| E579 | 568.475 |
| E580 | 568.500 |
| E581 | 568.525 |
| E582 | 568.550 |
| E583 | 568.575 |
| E584 | 568.600 |
| E585 | 568.625 |
| E586 | 568.650 |
| E587 | 568.675 |
| E588 | 568.700 |
| E589 | 568.725 |
| E590 | 568.750 |
| E591 | 568.775 |
| E592 | 568.800 |
| E593 | 568.825 |
| E594 | 568.850 |
| E595 | 568.875 |
| E596 | 568.900 |
| E597 | 568.925 |
| E598 | 568.950 |
| E599 | 568.975 |
| E600 | 569.000 |
| E601 | 569.025 |
| E602 | 569.050 |
| E603 | 569.075 |
| E604 | 569.100 |
| E605 | 569.125 |
| E606 | 569.150 |
| E607 | 569.175 |
| E608 | 569.200 |
| E609 | 569.225 |
| E610 | 569.250 |
| E611 | 569.275 |
| E612 | 569.300 |
| E613 | 569.325 |
| E614 | 569.350 |
| E615 | 569.375 |
| E616 | 569.400 |
| E617 | 569.425 |
| E618 | 569.450 |
| E619 | 569.475 |
| E620 | 569.500 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E621 | 569.525 |
| E622 | 569.550 |
| E623 | 569.575 |
| E624 | 569.600 |
| E625 | 569.625 |
| E626 | 569.650 |
| E627 | 569.675 |
| E628 | 569.700 |
| E629 | 569.725 |
| E630 | 569.750 |
| E631 | 569.775 |
| E632 | 569.800 |
| E633 | 569.825 |
| E634 | 569.850 |
| E635 | 569.875 |
| E636 | 569.900 |
| E637 | 569.925 |
| E638 | 569.950 |
| E639 | 569.975 |
| E640 | 570.000 |
| E641 | 570.025 |
| E642 | 570.050 |
| E643 | 570.075 |
| E644 | 570.100 |
| E645 | 570.125 |
| E646 | 570.150 |
| E647 | 570.175 |
| E648 | 570.200 |
| E649 | 570.225 |
| E650 | 570.250 |
| E651 | 570.275 |
| E652 | 570.300 |
| E653 | 570.325 |
| E654 | 570.350 |
| E655 | 570.375 |
| E656 | 570.400 |
| E657 | 570.425 |
| E658 | 570.450 |
| E659 | 570.475 |
| E660 | 570.500 |
| E661 | 570.525 |
| E662 | 570.550 |
| E663 | 570.575 |
| E664 | 570.600 |
| E665 | 570.625 |
| E666 | 570.650 |
| E667 | 570.675 |
| E668 | 570.700 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E669 | 570.725 |
| E670 | 570.750 |
| E671 | 570.775 |
| E672 | 570.800 |
| E673 | 570.825 |
| E674 | 570.850 |
| E675 | 570.875 |
| E676 | 570.900 |
| E677 | 570.925 |
| E678 | 570.950 |
| E679 | 570.975 |
| E680 | 571.000 |
| E681 | 571.025 |
| E682 | 571.050 |
| E683 | 571.075 |
| E684 | 571.100 |
| E685 | 571.125 |
| E686 | 571.150 |
| E687 | 571.175 |
| E688 | 571.200 |
| E689 | 571.225 |
| E690 | 571.250 |
| E691 | 571.275 |
| E692 | 571.300 |
| E693 | 571.325 |
| E694 | 571.350 |
| E695 | 571.375 |
| E696 | 571.400 |
| E697 | 571.425 |
| E698 | 571.450 |
| E699 | 571.475 |
| E700 | 571.500 |
| E701 | 571.525 |
| E702 | 571.550 |
| E703 | 571.575 |
| E704 | 571.600 |
| E705 | 571.625 |
| E706 | 571.650 |
| E707 | 571.675 |
| E708 | 571.700 |
| E709 | 571.725 |
| E710 | 571.750 |
| E711 | 571.775 |
| E712 | 571.800 |
| E713 | 571.825 |
| E714 | 571.850 |
| E715 | 571.875 |
| E716 | 571.900 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E717 | 571.925 |
| E718 | 571.950 |
| E719 | 571.975 |
| E720 | 572.000 |
| E721 | 572.025 |
| E722 | 572.050 |
| E723 | 572.075 |
| E724 | 572.100 |
| E725 | 572.125 |
| E726 | 572.150 |
| E727 | 572.175 |
| E728 | 572.200 |
| E729 | 572.225 |
| E730 | 572.250 |
| E731 | 572.275 |
| E732 | 572.300 |
| E733 | 572.325 |
| E734 | 572.350 |
| E735 | 572.375 |
| E736 | 572.400 |
| E737 | 572.425 |
| E738 | 572.450 |
| E739 | 572.475 |
| E740 | 572.500 |
| E741 | 572.525 |
| E742 | 572.550 |
| E743 | 572.575 |
| E744 | 572.600 |
| E745 | 572.625 |
| E746 | 572.650 |
| E747 | 572.675 |
| E748 | 572.700 |
| E749 | 572.725 |
| E750 | 572.750 |
| E751 | 572.775 |
| E752 | 572.800 |
| E753 | 572.825 |
| E754 | 572.850 |
| E755 | 572.875 |
| E756 | 572.900 |
| E757 | 572.925 |
| E758 | 572.950 |
| E759 | 572.975 |
| E760 | 573.000 |
| E761 | 573.025 |
| E762 | 573.050 |
| E763 | 573.075 |
| E764 | 573.100 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E765 | 573.125 |
| E766 | 573.150 |
| E767 | 573.175 |
| E768 | 573.200 |
| E769 | 573.225 |
| E770 | 573.250 |
| E771 | 573.275 |
| E772 | 573.300 |
| E773 | 573.325 |
| E774 | 573.350 |
| E775 | 573.375 |
| E776 | 573.400 |
| E777 | 573.425 |
| E778 | 573.450 |
| E779 | 573.475 |
| E780 | 573.500 |
| E781 | 573.525 |
| E782 | 573.550 |
| E783 | 573.575 |
| E784 | 573.600 |
| E785 | 573.625 |
| E786 | 573.650 |
| E787 | 573.675 |
| E788 | 573.700 |
| E789 | 573.725 |
| E790 | 573.750 |
| E791 | 573.775 |
| E792 | 573.800 |
| E793 | 573.825 |
| E794 | 573.850 |
| E795 | 573.875 |
| E796 | 573.900 |
| E797 | 573.925 |
| E798 | 573.950 |
| E799 | 573.975 |
| E800 | 574.000 |
| E801 | 574.025 |
| E802 | 574.050 |
| E803 | 574.075 |
| E804 | 574.100 |
| E805 | 574.125 |
| E806 | 574.150 |
| E807 | 574.175 |
| E808 | 574.200 |
| E809 | 574.225 |
| E810 | 574.250 |
| E811 | 574.275 |
| E812 | 574.300 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E813 | 574.325 |
| E814 | 574.350 |
| E815 | 574.375 |
| E816 | 574.400 |
| E817 | 574.425 |
| E818 | 574.450 |
| E819 | 574.475 |
| E820 | 574.500 |
| E821 | 574.525 |
| E822 | 574.550 |
| E823 | 574.575 |
| E824 | 574.600 |
| E825 | 574.625 |
| E826 | 574.650 |
| E827 | 574.675 |
| E828 | 574.700 |
| E829 | 574.725 |
| E830 | 574.750 |
| E831 | 574.775 |
| E832 | 574.800 |
| E833 | 574.825 |
| E834 | 574.850 |
| E835 | 574.875 |
| E836 | 574.900 |
| E837 | 574.925 |
| E838 | 574.950 |
| E839 | 574.975 |
| E840 | 575.000 |
| E841 | 575.025 |
| E842 | 575.050 |
| E843 | 575.075 |
| E844 | 575.100 |
| E845 | 575.125 |
| E846 | 575.150 |
| E847 | 575.175 |
| E848 | 575.200 |
| E849 | 575.225 |
| E850 | 575.250 |
| E851 | 575.275 |
| E852 | 575.300 |
| E853 | 575.325 |
| E854 | 575.350 |
| E855 | 575.375 |
| E856 | 575.400 |
| E857 | 575.425 |
| E858 | 575.450 |
| E859 | 575.475 |
| E860 | 575.500 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E861 | 575.525 |
| E862 | 575.550 |
| E863 | 575.575 |
| E864 | 575.600 |
| E865 | 575.625 |
| E866 | 575.650 |
| E867 | 575.675 |
| E868 | 575.700 |
| E869 | 575.725 |
| E870 | 575.750 |
| E871 | 575.775 |
| E872 | 575.800 |
| E873 | 575.825 |
| E874 | 575.850 |
| E875 | 575.875 |
| E876 | 575.900 |
| E877 | 575.925 |
| E878 | 575.950 |
| E879 | 575.975 |
| E880 | 576.000 |
| E881 | 576.025 |
| E882 | 576.050 |
| E883 | 576.075 |
| E884 | 576.100 |
| E885 | 576.125 |
| E886 | 576.150 |
| E887 | 576.175 |
| E888 | 576.200 |
| E889 | 576.225 |
| E890 | 576.250 |
| E891 | 576.275 |
| E892 | 576.300 |
| E893 | 576.325 |
| E894 | 576.350 |
| E895 | 576.375 |
| E896 | 576.400 |
| E897 | 576.425 |
| E898 | 576.450 |
| E899 | 576.475 |
| E900 | 576.500 |
| E901 | 576.525 |
| E902 | 576.550 |
| E903 | 576.575 |
| E904 | 576.600 |
| E905 | 576.625 |
| E906 | 576.650 |
| E907 | 576.675 |
| E908 | 576.700 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E909 | 576.725 |
| E910 | 576.750 |
| E911 | 576.775 |
| E912 | 576.800 |
| E913 | 576.825 |
| E914 | 576.850 |
| E915 | 576.875 |
| E916 | 576.900 |
| E917 | 576.925 |
| E918 | 576.950 |
| E919 | 576.975 |
| E920 | 577.000 |
| E921 | 577.025 |
| E922 | 577.050 |
| E923 | 577.075 |
| E924 | 577.100 |
| E925 | 577.125 |
| E926 | 577.150 |
| E927 | 577.175 |
| E928 | 577.200 |
| E929 | 577.225 |
| E930 | 577.250 |
| E931 | 577.275 |
| E932 | 577.300 |
| E933 | 577.325 |
| E934 | 577.350 |
| E935 | 577.375 |
| E936 | 577.400 |
| E937 | 577.425 |
| E938 | 577.450 |
| E939 | 577.475 |
| E940 | 577.500 |
| E941 | 577.525 |
| E942 | 577.550 |
| E943 | 577.575 |
| E944 | 577.600 |
| E945 | 577.625 |
| E946 | 577.650 |
| E947 | 577.675 |
| E948 | 577.700 |
| E949 | 577.725 |
| E950 | 577.750 |
| E951 | 577.775 |
| E952 | 577.800 |
| E953 | 577.825 |
| E954 | 577.850 |
| E955 | 577.875 |
| E956 | 577.900 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| E957 | 577.925 |
| E958 | 577.950 |
| E959 | 577.975 |
| E960 | 578.000 |
| E961 | 578.025 |
| E962 | 578.050 |
| E963 | 578.075 |
| E964 | 578.100 |
| E965 | 578.125 |
| E966 | 578.150 |
| E967 | 578.175 |
| E968 | 578.200 |
| E969 | 578.225 |
| E970 | 578.250 |
| E971 | 578.275 |
| E972 | 578.300 |
| E973 | 578.325 |
| E974 | 578.350 |
| E975 | 578.375 |
| E976 | 578.400 |
| E977 | 578.425 |
| E978 | 578.450 |
| E979 | 578.475 |
| E980 | 578.500 |
| E981 | 578.525 |
| E982 | 578.550 |
| E983 | 578.575 |
| E984 | 578.600 |
| E985 | 578.625 |
| E986 | 578.650 |
| E987 | 578.675 |
| E988 | 578.700 |
| E989 | 578.725 |
| E990 | 578.750 |
| E991 | 578.775 |
| E992 | 578.800 |
| E993 | 578.825 |
| E994 | 578.850 |
| E995 | 578.875 |
| E996 | 578.900 |
| E997 | 578.925 |
| E998 | 578.950 |
| E999 | 578.975 |
| F0 | 579.000 |
| F1 | 579.025 |
| F2 | 579.050 |
| F3 | 579.075 |
| F4 | 579.100 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| F5 | 579.125 |
| F6 | 579.150 |
| F7 | 579.175 |
| F8 | 579.200 |
| F9 | 579.225 |
| F10 | 579.250 |
| F11 | 579.275 |
| F12 | 579.300 |
| F13 | 579.325 |
| F14 | 579.350 |
| F15 | 579.375 |
| F16 | 579.400 |
| F17 | 579.425 |
| F18 | 579.450 |
| F19 | 579.475 |
| F20 | 579.500 |
| F21 | 579.525 |
| F22 | 579.550 |
| F23 | 579.575 |
| F24 | 579.600 |
| F25 | 579.625 |
| F26 | 579.650 |
| F27 | 579.675 |
| F28 | 579.700 |
| F29 | 579.725 |
| F30 | 579.750 |
| F31 | 579.775 |
| F32 | 579.800 |
| F33 | 579.825 |
| F34 | 579.850 |
| F35 | 579.875 |
| F36 | 579.900 |
| F37 | 579.925 |
| F38 | 579.950 |
| F39 | 579.975 |
| F40 | 580.000 |
| F41 | 580.025 |
| F42 | 580.050 |
| F43 | 580.075 |
| F44 | 580.100 |
| F45 | 580.125 |
| F46 | 580.150 |
| F47 | 580.175 |
| F48 | 580.200 |
| F49 | 580.225 |
| F50 | 580.250 |
| F51 | 580.275 |
| F52 | 580.300 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| F53 | 580.325 |
| F54 | 580.350 |
| F55 | 580.375 |
| F56 | 580.400 |
| F57 | 580.425 |
| F58 | 580.450 |
| F59 | 580.475 |
| F60 | 580.500 |
| F61 | 580.525 |
| F62 | 580.550 |
| F63 | 580.575 |
| F64 | 580.600 |
| F65 | 580.625 |
| F66 | 580.650 |
| F67 | 580.675 |
| F68 | 580.700 |
| F69 | 580.725 |
| F70 | 580.750 |
| F71 | 580.775 |
| F72 | 580.800 |
| F73 | 580.825 |
| F74 | 580.850 |
| F75 | 580.875 |
| F76 | 580.900 |
| F77 | 580.925 |
| F78 | 580.950 |
| F79 | 580.975 |
| F80 | 581.000 |
| F81 | 581.025 |
| F82 | 581.050 |
| F83 | 581.075 |
| F84 | 581.100 |
| F85 | 581.125 |
| F86 | 581.150 |
| F87 | 581.175 |
| F88 | 581.200 |
| F89 | 581.225 |
| F90 | 581.250 |
| F91 | 581.275 |
| F92 | 581.300 |
| F93 | 581.325 |
| F94 | 581.350 |
| F95 | 581.375 |
| F96 | 581.400 |
| F97 | 581.425 |
| F98 | 581.450 |
| F99 | 581.475 |
| F100 | 581.500 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| F101 | 581.525 |
| F102 | 581.550 |
| F103 | 581.575 |
| F104 | 581.600 |
| F105 | 581.625 |
| F106 | 581.650 |
| F107 | 581.675 |
| F108 | 581.700 |
| F109 | 581.725 |
| F110 | 581.750 |
| F111 | 581.775 |
| F112 | 581.800 |
| F113 | 581.825 |
| F114 | 581.850 |
| F115 | 581.875 |
| F116 | 581.900 |
| F117 | 581.925 |
| F118 | 581.950 |
| F119 | 581.975 |
| F120 | 582.000 |
| F121 | 582.025 |
| F122 | 582.050 |
| F123 | 582.075 |
| F124 | 582.100 |
| F125 | 582.125 |
| F126 | 582.150 |
| F127 | 582.175 |
| F128 | 582.200 |
| F129 | 582.225 |
| F130 | 582.250 |
| F131 | 582.275 |
| F132 | 582.300 |
| F133 | 582.325 |
| F134 | 582.350 |
| F135 | 582.375 |
| F136 | 582.400 |
| F137 | 582.425 |
| F138 | 582.450 |
| F139 | 582.475 |
| F140 | 582.500 |
| F141 | 582.525 |
| F142 | 582.550 |
| F143 | 582.575 |
| F144 | 582.600 |
| F145 | 582.625 |
| F146 | 582.650 |
| F147 | 582.675 |
| F148 | 582.700 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| F149 | 582.725 |
| F150 | 582.750 |
| F151 | 582.775 |
| F152 | 582.800 |
| F153 | 582.825 |
| F154 | 582.850 |
| F155 | 582.875 |
| F156 | 582.900 |
| F157 | 582.925 |
| F158 | 582.950 |
| F159 | 582.975 |
| F160 | 583.000 |
| F161 | 583.025 |
| F162 | 583.050 |
| F163 | 583.075 |
| F164 | 583.100 |
| F165 | 583.125 |
| F166 | 583.150 |
| F167 | 583.175 |
| F168 | 583.200 |
| F169 | 583.225 |
| F170 | 583.250 |
| F171 | 583.275 |
| F172 | 583.300 |
| F173 | 583.325 |
| F174 | 583.350 |
| F175 | 583.375 |
| F176 | 583.400 |
| F177 | 583.425 |
| F178 | 583.450 |
| F179 | 583.475 |
| F180 | 583.500 |
| F181 | 583.525 |
| F182 | 583.550 |
| F183 | 583.575 |
| F184 | 583.600 |
| F185 | 583.625 |
| F186 | 583.650 |
| F187 | 583.675 |
| F188 | 583.700 |
| F189 | 583.725 |
| F190 | 583.750 |
| F191 | 583.775 |
| F192 | 583.800 |
| F193 | 583.825 |
| F194 | 583.850 |
| F195 | 583.875 |
| F196 | 583.900 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| F197 | 583.925 |
| F198 | 583.950 |
| F199 | 583.975 |
| F200 | 584.000 |
| F201 | 584.025 |
| F202 | 584.050 |
| F203 | 584.075 |
| F204 | 584.100 |
| F205 | 584.125 |
| F206 | 584.150 |
| F207 | 584.175 |
| F208 | 584.200 |
| F209 | 584.225 |
| F210 | 584.250 |
| F211 | 584.275 |
| F212 | 584.300 |
| F213 | 584.325 |
| F214 | 584.350 |
| F215 | 584.375 |
| F216 | 584.400 |
| F217 | 584.425 |
| F218 | 584.450 |
| F219 | 584.475 |
| F220 | 584.500 |
| F221 | 584.525 |
| F222 | 584.550 |
| F223 | 584.575 |
| F224 | 584.600 |
| F225 | 584.625 |
| F226 | 584.650 |
| F227 | 584.675 |
| F228 | 584.700 |
| F229 | 584.725 |
| F230 | 584.750 |
| F231 | 584.775 |
| F232 | 584.800 |
| F233 | 584.825 |
| F234 | 584.850 |
| F235 | 584.875 |
| F236 | 584.900 |
| F237 | 584.925 |
| F238 | 584.950 |
| F239 | 584.975 |
| F240 | 585.000 |
| F241 | 585.025 |
| F242 | 585.050 |
| F243 | 585.075 |
| F244 | 585.100 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| F245 | 585.125 |
| F246 | 585.150 |
| F247 | 585.175 |
| F248 | 585.200 |
| F249 | 585.225 |
| F250 | 585.250 |
| F251 | 585.275 |
| F252 | 585.300 |
| F253 | 585.325 |
| F254 | 585.350 |
| F255 | 585.375 |
| F256 | 585.400 |
| F257 | 585.425 |
| F258 | 585.450 |
| F259 | 585.475 |
| F260 | 585.500 |
| F261 | 585.525 |
| F262 | 585.550 |
| F263 | 585.575 |
| F264 | 585.600 |
| F265 | 585.625 |
| F266 | 585.650 |
| F267 | 585.675 |
| F268 | 585.700 |
| F269 | 585.725 |
| F270 | 585.750 |
| F271 | 585.775 |
| F272 | 585.800 |
| F273 | 585.825 |
| F274 | 585.850 |
| F275 | 585.875 |
| F276 | 585.900 |
| F277 | 585.925 |
| F278 | 585.950 |
| F279 | 585.975 |
| F280 | 586.000 |
| F281 | 586.025 |
| F282 | 586.050 |
| F283 | 586.075 |
| F284 | 586.100 |
| F285 | 586.125 |
| F286 | 586.150 |
| F287 | 586.175 |
| F288 | 586.200 |
| F289 | 586.225 |
| F290 | 586.250 |
| F291 | 586.275 |
| F292 | 586.300 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|------------------------|-------------|
| F293 | 586.325 |
| F294 | 586.350 |
| F295 | 586.375 |
| F296 | 586.400 |
| F297 | 586.425 |
| F298 | 586.450 |
| F299 | 586.475 |
| F300 | 586.500 |
| F301 | 586.525 |
| F302 | 586.550 |
| F303 | 586.575 |
| F304 | 586.600 |
| F305 | 586.625 |
| F306 | 586.650 |
| F307 | 586.675 |
| F308 | 586.700 |
| F309 | 586.725 |
| F310 | 586.750 |
| F311 | 586.775 |
| F312 | 586.800 |
| F313 | 586.825 |
| F314 | 586.850 |
| F315 | 586.875 |
| F316 | 586.900 |
| F317 | 586.925 |
| F318 | 586.950 |
| F319 | 586.975 |
| F320 | 587.000 |
| F321 | 587.025 |
| F322 | 587.050 |
| F323 | 587.075 |
| F324 | 587.100 |
| F325 | 587.125 |
| F326 | 587.150 |
| F327 | 587.175 |
| F328 | 587.200 |
| F329 | 587.225 |
| F330 | 587.250 |
| F331 | 587.275 |
| F332 | 587.300 |
| F333 | 587.325 |
| F334 | 587.350 |
| F335 | 587.375 |
| F336 | 587.400 |
| F337 | 587.425 |
| F338 | 587.450 |
| F339 | 587.475 |
| F340 | 587.500 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|---------------------------|----------------|
| F341 | 587.525 |
| F342 | 587.550 |
| F343 | 587.575 |
| F344 | 587.600 |
| F345 | 587.625 |
| F346 | 587.650 |
| F347 | 587.675 |
| F348 | 587.700 |
| F349 | 587.725 |
| F350 | 587.750 |
| F351 | 587.775 |
| F352 | 587.800 |
| F353 | 587.825 |
| F354 | 587.850 |
| F355 | 587.875 |
| F356 | 587.900 |
| F357 | 587.925 |
| F358 | 587.950 |
| F359 | 587.975 |
| F360 | 588.000 |
| F361 | 588.025 |
| F362 | 588.050 |
| F363 | 588.075 |
| F364 | 588.100 |
| F365 | 588.125 |
| F366 | 588.150 |
| F367 | 588.175 |
| F368 | 588.200 |
| F369 | 588.225 |
| F370 | 588.250 |
| F371 | 588.275 |
| F372 | 588.300 |
| F373 | 588.325 |
| F374 | 588.350 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|---------------------------|----------------|
| F375 | 588.375 |
| F376 | 588.400 |
| F377 | 588.425 |
| F378 | 588.450 |
| F379 | 588.475 |
| F380 | 588.500 |
| F381 | 588.525 |
| F382 | 588.550 |
| F383 | 588.575 |
| F384 | 588.600 |
| F385 | 588.625 |
| F386 | 588.650 |
| F387 | 588.675 |
| F388 | 588.700 |
| F389 | 588.725 |
| F390 | 588.750 |
| F391 | 588.775 |
| F392 | 588.800 |
| F393 | 588.825 |
| F394 | 588.850 |
| F395 | 588.875 |
| F396 | 588.900 |
| F397 | 588.925 |
| F398 | 588.950 |
| F399 | 588.975 |
| F400 | 589.000 |
| F401 | 589.025 |
| F402 | 589.050 |
| F403 | 589.075 |
| F404 | 589.100 |
| F405 | 589.125 |
| F406 | 589.150 |
| F407 | 589.175 |

| MASTER CODE (GRP + CH) | FREQ. (MHz) |
|---------------------------|----------------|
| F408 | 589.200 |
| F409 | 589.225 |
| F410 | 589.250 |
| F411 | 589.275 |
| F412 | 589.300 |
| F413 | 589.325 |
| F414 | 589.350 |
| F415 | 589.375 |
| F416 | 589.400 |
| F417 | 589.425 |
| F418 | 589.450 |
| F419 | 589.475 |
| F420 | 589.500 |
| F421 | 589.525 |
| F422 | 589.550 |
| F423 | 589.575 |
| F424 | 589.600 |
| F425 | 589.625 |
| F426 | 589.650 |
| F427 | 589.675 |
| F428 | 589.700 |
| F429 | 589.725 |
| F430 | 589.750 |
| F431 | 589.775 |
| F432 | 589.800 |
| F433 | 589.825 |
| F434 | 589.850 |
| F435 | 589.875 |
| F436 | 589.900 |
| F437 | 589.925 |
| F438 | 589.950 |
| F439 | 589.975 |
| F440 | 590.000 |



SHURE Incorporated Web Address: <http://www.shure.com>
 5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.
 Phone: 800-257-4873 Fax: 847-600-1212
 In Europe, Phone: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414
 In Asia, Phone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055
 Elsewhere, Phone: 847-600-2000 Fax: 847-600-6336